

ARPAFITO

Geolab Indústria Farmacêutica S/A  
Comprimido revestido  
470mg



## FOLHETO INFORMATIVO AO PACIENTE

### ARPAFITO®

*Harpagophytum procumbens* e *Harpagophytum zeyheri*

### PRODUTO TRADICIONAL FITOTERÁPICO

**Nomenclatura popular:** garra do diabo

**Nomenclatura botânica oficial:** *Harpagophytum procumbens* DC. ex Meissn. e *Harpagophytum zeyheri* Decne

**Família:** *Pedaliaceae*

**Parte da planta utilizada:** Raízes

**Produto registrado com base no uso tradicional, não sendo recomendado seu uso por período prolongado.**

### APRESENTAÇÕES:

Comprimidos revestidos gastrorresistentes de 470 mg de extrato seco em embalagens com 30 comprimidos.

### USO ORAL

### USO ADULTO

### COMPOSIÇÃO:

Cada comprimido revestido contém:

Extrato seco de *Harpagophytum procumbens* e *Harpagophytum zeyheri* 4,25%.....470 mg

(equivalente à 20 mg de harpagosídeo)

Excipientes: croscarmelose sódica, crospovidona, dióxido de silício, estearato de magnésio, celulose microcristalina 200, hipromelose, macrogol 400, macrogol 8000, copolímero de acrilato de etila e ácido metacrílico, talco, dióxido de titânio, citrato de trietila, óxido de ferro amarelo, dióxido de silício, bicarbonato de sódio e laurilsulfato de sódio.

### INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

#### 1. PARA QUE ESTE PRODUTO É INDICADO?

Arpafito é indicado para o alívio de dores articulares moderadas e dor lombar baixa aguda.

#### 2. COMO ESTE PRODUTO FUNCIONA?

Arpafito é um Produto Tradicional Fitoterápico que possui, em sua composição, em sua composição extrato seco de raiz de *Harpagophytum procumbens*, conhecida popularmente como Garra do Diabo. Devido ao seu principal componente, denominado harpagosídeo, este produto possui atividade antiinflamatória e analgésica, sendo indicado para o alívio de dores articulares moderadas e dor lombar baixa aguda.

#### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE PRODUTO?

Este produto tradicional fitoterápico é contraindicado a pacientes com úlceras gástricas ou duodenais (lesões localizadas no estômago e intestino) devido ao estímulo da secreção gástrica em pacientes com hipersensibilidade (alergia) a quaisquer componentes da fórmula.

**Este produto é contraindicado para menores de 18 anos.**

**Mulheres grávidas ou amamentando não devem utilizar este produto, já que não há estudos que possam garantir a segurança nessas situações.**

#### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE PRODUTO?**

Nos casos de hipersensibilidade (alergia) aos componentes da formulação, o uso de ARPAFITO deve ser imediatamente descontinuado. Pacientes com pedras na vesícula biliar devem consultar o médico antes da utilização deste medicamento.

Doses elevadas deste produto podem interferir com drogas antiarrítmicas e com terapia hipotensiva ou hipertensiva. Além disso, com a utilização de altas doses, em pessoas sensíveis, fitoterápico contendo Garra do Diabo podem provocar o aparecimento de transtornos digestivos leves, como diarreia, náuseas e dor de estômago.

**Não há casos relatados que o uso deste produto interfira na capacidade de dirigir veículos e operar máquinas.**

**Não há casos relatados que o uso deste produto interaja com outros produtos, como plantas e alimentos.**

Caso os sintomas persistam ou piorem, ou apareçam reações indesejadas não descritas na embalagem ou no folheto informativo, interrompa seu uso e procure orientação do profissional de saúde.

Se você utiliza medicamentos de uso contínuo, busque orientação de profissional de saúde antes de utilizar este produto.

Este produto não deve ser utilizado por período superior ao indicado, ou continuamente, a não ser por orientação de profissionais de saúde.

Informe ao seu profissional de saúde todas as plantas medicinais e fitoterápicos que estiver tomando. Interações podem ocorrer entre os produtos e plantas medicinais e mesmo entre duas plantas medicinais quando administradas ao mesmo tempo.

#### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE PRODUTO?**

Conservar o produto em sua embalagem original, protegendo da umidade, em temperatura ambiente entre 15 e 30° C. Nestas condições, o produto se manterá próprio para o consumo, respeitando o prazo de validade indicado na embalagem.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use produto com prazo de validade vencido.**

**Para sua segurança, guarde o produto em sua embalagem original.**

O Arpafito® é um comprimido oblongo semiabaulado liso de coloração amarela.

**Antes de usar, observe o aspecto do produto. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Este produto deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

#### **6. COMO DEVO USAR ESTE PRODUTO?**

Ingerir 1 (um) comprimido revestido três vezes ao dia (um comprimido a cada 08 horas).

Recomenda-se tratamento durante um período por 1 mês.

Os produtos tradicionais fitoterápicos não devem ser administrados pelas vias injetável e oftálmica.

Uso oral. Não utilizar por outra via de administração que não seja a recomendada.

**Este produto não deve ser partido, aberto ou mastigado.**

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE PRODUTO?**

Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose de ARPAFITO, retomar a posologia recomendada sem a necessidade de suplementação.

**Em caso de dúvidas, procure orientação de profissional de saúde.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE PRODUTO PODE ME CAUSAR?**

Nas doses recomendadas, o fitoterápico Garra do Diabo (*Harpagophytum procumbens*) é seguro para uso.

Fitoterápicos contendo Garra do Diabo (*Harpagophytum procumbens*) podem levar ao aparecimento de reações indesejáveis como dor de cabeça frontal, zumbido, anorexia (perda de apetite) e perda de paladar. Em casos raros, pode ocorrer um efeito laxante no início do tratamento, o qual desaparece espontaneamente após o segundo ou terceiro dia de uso do produto.

**A frequência de ocorrência dos efeitos adversos não é conhecida.**

Informe ao seu profissional de saúde o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do produto. Informe também à empresa através do seu Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificação de Eventos Adversos a Medicamentos - Vigimed, disponível em <http://portal.anvisa.gov.br/vigimed>, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE PRODUTO?**

Não foram reportados efeitos tóxicos, mas a superdosagem pode ocasionar lesão hepática.

A ingestão de altas doses pode levar ao do aparecimento de transtornos digestivos leves, como diarreia, náuseas e dor de estômago, porém, em pacientes com predisposição e ao aparecimento de reações indesejáveis como dor de cabeça frontal, zumbido, anorexia (perda de apetite) e perda de paladar.

**Em caso de uso de grande quantidade deste produto, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou folheto informativo, se possível.**

**Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.**

### **DIZERES LEGAIS**

M.S. nº 1.5423. 0286

Farm. Resp.: Ronan Juliano Pires Faleiro – CRF-GO nº 3772

Geolab Industria Farmacêutica S/A

SAC – 0800-701 6080

**VP. 1B QD. 08-B Módulos de 01 a 08 – DAIA – Anápolis – GO**

**[www.geolab.com.br](http://www.geolab.com.br)**

**Indústria Brasileira**

**Este folheto informativo foi aprovado pela Anvisa em (04/02/2019)**

